


# БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИ

технологи — зөвөлгөө — нийлүүлэлт — үйлчилгээ



## ВРМ үйлдвэрлэлийн модуль нь зориулагдсан:

### ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ НАРТ

цемент, ялгагдсан жоншны бутлуур ба цахиурын элс боловсруулагч нарт

### ЭЗЭМШИГЧ НАРТ

барилгын зах зээл дээр ажиллаж байгаа барилгын компаниудын, худалдааны байгууллагуудын, барилгын зүйлүүдийг үйлдвэрлэгч нарт

### ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ НАРТ

барилгын салбарт боломжийг хайж байгаа

ВРМ үйлдвэрлэлийн модулийн эцсийн бүтээгдэхүүнд цемент, бутлуур ба элс нь чухал хувь нэмэр эзэлдэг

## Олж болмоор түүхийн эдээс нь ВРМ ҮЙЛДВЭРЛЭГДЭНЭ



### ЦАВУУНУУД

түйлын хатуу, наалдамхай ба асгардаг, уян хатан, гаднах ба доторхи өнгөлгөө ба чулуун дэвсгэрүүдэд зориулагдсан; EPS/MW тусгаарлагч хавтангуудад зориулагдсан



### ТЭГШИГЭХ ХАЙРГАНУУД

гаднах ба доторхи нөхцөлд бетон шал ба ханануудын гадаргуу тэгшигтэх ба янзлахад зориулагдсан



### НЯГТРУУЛАХ МАТЕРИАЛУУД

гаднах ба доторхи нөхцөлд өнгөлгөө ба чулуун дэвсгэрт зориулагдсан



### НИМГЭН ДАВХАРГАТАЙ ШОХОЙ

(10 мм хүртэл)  
гаднах ба доторхи нөхцөлд

Бүтээгдэхүүн нь хуурай аргаар бүтээгдэх бөгөөд эргүүлгэн хаалттай хүүдийнүүд дотор дүүргэгдэнэ, полиэтилен хавчуулгатай, боодол нь 10-50 кг/хүүдийд.

Хамгийн ихээр хэрэглэгддэг боодол нь 25 кг болно.

Үйлдвэрлэлийн үндсэн түүхий эд нь цемент ба түүний зуурмаг болно (нимгэн жоншны бутлуур буюу цахиурын элс, цахилгаан станциас гардаг үнс бас хэрэглэж болно).

## ВРМ –ийн давуу талууд нь

Үнэ ба хүч чадлын давуу талтай харьцаа

Бага эрчим хүчний ба ашиглалтын зардлууд, боловсон хүчийг оролцуулан

Аажмаар өргөтгөх боломжтой, автоматчлалын төвшин дээшлүүлэх ба шугамын хүч чадлыг нэмэгдүүлэх

Орон нутгийн анхны нөхцлийг харгалзаж, модулийн дагуу барилгын салбарын шийдвэр хийхдээ янз бүрийн төсөл гаргах боломжтой

Барилгын бүтээгдэхүүн ба материалуудын хэд хэдэн хувилбарыг үйлдвэрлэх боломжтой

Төвөгтэй үйлдвэрлэлийг техникийн талаас нь амархан аргаар шийдвэрлэх боломжтой, үйлдвэрлэлийн чанарыг тогтмол шалгах ба баталгаатай болгох



## ВРМ үйлдвэрлэлийн модуль нь:

**EX стандартуудын дагуу үйлдвэрлэх нь** - тус бүрийн бүтээгдэхүүнд амархан сертификат олгогдоно. Үйлдвэрлэгч нь орон нутгийн зах зээл дээр мэргэжилтэн болно.

**Чанартай, бүрэн гүйцэд ба найдвартай баталгаатайгаар техникийн ба технологийн талаас нь шийдвэрлэх.** Технологийн монтаж хийж байх үед технологитэй танилцах ба үйлдвэрлэлийн үйл явцын ба шугамын үйлчилгээний ноу-хау олж авах. ВРМ үйлдвэрлэлийн модуль хэрэгжүүлэх ба ашиглалтанд оруулах үед нь CONTECHIN компанийн мэргэжилтэн ахлах угсралгын төр газарт байна.

**Алсын зайнаас** интернетээр холбогдож шалгах ба удирдах .

Бүтээгдэхүүнийг олон төрөл зүйтэй болгож **үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтыг өргөтгөх**. Орон нутгийн түүхий эдийн эх үүсвэрийг хэрэглэх нь мэдээжийн хэрэг болно.

Үүний дагуу өрсөлдөөнтэй талаас ямарт нэг алхамаар түрүүнд явна.


**Зах зээлийн ихэнх хэсгийг** илүү нэмүү өртөгтэй ба үнэтэй бүтээгдэхүүнээр **хучих болно**.

**Орлого ба ашгийг нэмэгдүүлнэ.**



### ХУУРАЙ АРГААР БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛУУДЫГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ

ВРМ үйлдвэрлэлийн үндсэн модуль



1 Хүч чадал ( бутлуур A, B, C, D )

2 Тээвэрлэгчүүд

3 Хэмжих асгагч

4 Хутгач


5 Савлах нэгж

6 Том Хүүдий

7 Тээвэрлэгч

8 Шахалт/даралтын газар

9 Бэлэн бүтээгдэхүүнүүд





 CONTECHIN® copyright law - 10/2020 

[www.contechin.eu](http://www.contechin.eu)